


Obj Häfte		Beskrivning		Kval	Utrop
1	H 29		N	4-5	75
2	H 33	CCO	God kvalité		75
3	H 38	CCO	God kvalité		150
4	H 38	CCR	God kvalité		150
5	H 42	xaCCO	Bra kvalité		125
6	H 55	b	N - nsc.	4-5	175
7	H 57		C1	5	150
8	H 57		C2	5	150
9	H 58	A	N	4-5	100
10	H 59		N	5	125
11	H 59		"X" 2 mm högra raden	4-5	600
12	H 59		"X" 3 mm högra raden	4-5	600
13	H 59		C1	4-5	200
14	H 59		C2	4-5	200
15	H 60	B	N	4-5	60
16	H 60	B	C1	4-5	100
17	H 60	B	C2	4-5	100
18	H 62		C2	4-5	150
19	H 64	A	C1v	4-5	100
20	H 64	A	C1	4-5	100
21	H 64	A	C2	4-5	100
22	H 64	B	N	4-5	500
23	H 65	:0	C1	4-5	200
24	H 70		C1h	4-5	90
25	H 71	BII	C2	4-5	30
26	H 72		C1h	4-5	75
27	H 72		C2	4-5	125
28	H 73		Var - grön flamma höger rad	4-5	50
29	H 73		Var - grön flamma vänster rad	4-5	50
30	H 75		N	4-5	5
31	H 75		C1	4-5	20
32	H 75		C2	4-5	20
33	H 76		C1	4-5	20
34	H 76		C2	4-5	20
35	H 79	B	N	4-5	15
36	H 80		C2	4-5	100
37	H 84	Ab	N	4-5	20
38	H 84	Ba	N	4-5	30
39	H 92	IIb	N	4-5	30
40	H 93	A	C2 h/v, äkta par	4-5	60
41	H 99	B2a1	N	4-5	100
42	H 101		Var. I:et på s.1 är kapat i vä kant nedtill - bild finns HS	4-5	20
43	H 107	2b	C1 h/v, äkta par	4-5	75
44	H 107	2b	C2	4-5	30
45	H 110	A	C2	4-5	20
46	H 111		C1	4-5	5
47	H 112		C1	4-5	5
48	H 118	C2	N	4-5	25

49	H 122	AIII	N	4-5	150
50	H 136	O	KN 3/2 (31690) + C1, äkta par	5	200
51	H 143	A	N	4-5	2000
52	H 161	A2	Del av "X" i IR - brutet hörn s.3-4		30
53	H 165	E1	N	4-5	15
54	H 170	AO	C1	4-5	20
55	H 170	AO	C2 fot/slinga, äkta par	4-5	500
56	H 170	AO	C2	4-5	20
57	H 170	BO	N	4-5	125
58	H 172	A	N	4-5	10
59	H 175	AO	KN 41384	4-5	30
60	H 176	A2	KN 2/3 (07034), äkta par	5	25
61	H 176	A2	KN 2.5/2.5 (85233), äkta par	4-5	30
62	H 176	A2	KN 4/1 (55001), äkta par	5	30
63	H 176	A2	KN 4/1 (54999) + måsen, äkta par	5	75
64	H 176	A2	RT	4-5	15
65	H 177	A1	RT	4-5	20
66	H 177	A2	RT	4-5	30
67	H 179	B	RT	4-5	15
68	H 180	A1	KN 3/2 (81076), äkta par	4-5	30
69	H 180	A1	C1 fot + KN 2.5/2.5 (52550) + C1 fana, äkta par	4-5	40
70	H 180	A1	C2 fot + KN 3/2 (62837) + C2 + slinga + plåtsår 1, äkta par	4-5	150
71	H 180	A1	RT + C2 fot + KN 3+ (225xx), trippel	4-5	125
72	H 180	A1	RT + C2 slinga + plåtsår 1 + KN +2 (xxx05), trippel	4-5	125
73	H 180	A2	Helt kryss till vänster	4-5	100
74	H 180	A2	RT + C1 fana + KN +2.5 (xx678), trippel	4-5	150
75	H 180	B	RT + C2 fot + KN 3+ (292xx), trippel	4-5	125
76	H 182	IIA	C1 variant - intakt inlaga med skarvat omslagspapper		100



Obj. 76

77	H 182	IIB	KN 81551	4-5	30
78	H 186	A2		4-5	300
79	H 188	AIIIO	C2 + KN 10907	4-5	100
80	H 188	BIVR	RT 6x2.5 blått - svagt veck s.l	4	50
81	H 190	A1	RT	4-5	175
82	H 190	D1a	N	4-5	150
83	H 192		RT	4-5	10
84	H 194	A	C2	4-5	10
85	H 194	A	KN +4.5 (52380)	4-5	10
86	H 194	B2	C1 fana + KN 82523	4-5	75
87	H 196	AllaO	Kryss nedre raden - kliché 3~3	4-5	50


88	H 196	AllaO	C1 + KN 4.5+ (01062)	4-5	50
89	H 196	BO	C1	4-5	10
90	H 199		RT + C1 + KN 4+ (4912x), trippel - brutet hörn	4	100
91	H 201	A	C2	4-5	15
92	H 201	B	C1	4-5	20
93	H 202		RT	4-5	20
94	H 203	B	RT	4-5	30
95	H 205	Aa-T1	RT 6x2.5 + KN +3 (xx145)	4-5	100
96	H 205	Ab-T1	RT 6x2.5 + KN +3 (xx785) + C1, trippel	4-5	300
97	H 206	A	RT 6x2.5 + KN +3 (xx623)	4-5	40
98	H 206	B	C1	4-5	10
99	H 210	:0-T1	KN 44865 + tydlig "abklatch" av C2 nederst på IR	4-5	15
100	H 210	:1-T1	KN +4 (x7503)	4-5	10
101	H 210	:1-T1	RT + C2	4-5	200
102	H 211	AllI	C1	4-5	300
103	H 211	AllI	C2	4-5	300
104	H 211	BIO	N	4-5	200
105	H 212	B3	RT 8x2 mörkblått	4-5	225
106	H 214	Alc	C2 + KN 70638	4-5	100
107	H 214	Ald	RT 6x2.5	4-5	1500
108	H 214	AllcR	N	4-5	300
109	H 218		C1 fot/fana, äkta par	5	75
110	H 220		C1	4-5	10
111	H 222	A	KN 023037 vänster rad + G1G2	4-5	75
112	H 222	A	KN +2.5 (xxx035) + G1G2 - makulerat med kryss på PFA, stämplat nedersta paret 22/1-71 med PFA-stämpel, mkt snedc. och makulerat med stort rött kryss som täcker tre understa paren - se bild		200
					
Obj. 112					
113	H 224		RT + C2 + KN 1.5+ (28xxx), trippel	4-5	300
114	H 226	B	C2 + KN 83606	4-5	50
115	H 227		RT 8x2	4-5	250
116	H 228	BI	KN 1.5/3.5 (90308), äkta par	4-5	75
117	H 230		C1	4-5	10
118	H 230		RT 6x2.5 + KN 60699 - lätt tvärgående veck på omslaget	3-4	100
119	H 230		RT 8x2 + KN +2.5 (xx572) + C1, trippel - brutet hörn	4	300
120	H 231	A	KN 81812	4-5	15
121	H 233		KN 09123	5	10
122	H 235	A	KN +2 (xxx36)	4-5	15
123	H 235	A	KN 2.5+ (153xx)	4-5	15

124	H 238	A2.2	KN 057738 höger rad	4-5	30
125	H 241		C1	4-5	10
126	H 241		KN 50007 antikva	4-5	15
127	H 245		RT + C2 + KN +1.5 (xxx44), trippel (mycket liten del av 4:an syns) - se bild katalogens första sida	4-5	250
128	H 246	A	RT 8x2	4-5	25
129	H 248	A	KN 5/1 (266690), äkta par	4-5	50
130	H 248	A	RT + KN 455753 mitten (1.5/4.5) - kronorna dåligt infärgade till höger s.I	4-5	150
131	H 249	A	C2 + KN 91770	4-5	30
132	H 249	A	RT 8x2 + 197x + var. svamp s.IV	4-5	125
133	H 250	Aa	C1 + KN 16156	4-5	30
134	H 250	Aa	C2 + KN 27973	4-5	35
135	H 250	Aa	RT 8x2 blått + C2	4-5	600
136	H 250	Aa	KN 2.5/2.5 (24743) + RT 8x2 blått, äkta par	4-5	400
137	H 250	Ab	RT 8x2 svart + C2, vikt hörn		40
138	H 251	A	KN 98612	4-5	15
139	H 252	A	C2 + KN 59938	4-5	125
140	H 253		KN 15906	4-5	10
141	H 253		KN 44361	4-5	10
142	H 258	A2	N	4-5	250
143	H 258	B	N	4-5	300
144	H 259	Alla	RT 8x2 + C2 - ofräscht omslag		40
145	H 259	Blla	KN 86923	4-5	30
146	H 259	Blla	RT 8x2 + KN +2 (xxx17) - brutet hörn		30
147	H 259	Bllc	KN 64650	4-5	75
148	H 259	Bllc	RT 6x2.5	4-5	300
149	H 260	A1:0	RT 8x2 + KN 78216	4-5	200
150	H 260	A1:1	RT 8x2	4-5	30
151	H 260	A2:1	RT 8x2	4-5	40
152	H 263	A	C2	4-5	10
153	H 263	A	C1 + KN 89753	4-5	15
154	H 264		KN +4.5 (94360)	4-5	15
155	H 264		RT 6x3.5 violett + C1 - veck vänster nedre hörn s.I		30
156	H 265	II	KN 26935	4-5	15
157	H 274	A2	RT	4-5	20
158	H 274	B1	RT + C2	4-5	175
159	H 274	B2	C1 + KN 07817	4-5	90
160	H 278		RT + C1	4-5	75
161	H 279		KN + 4 (x5824) + C2 fot/slinga, äkta par	4-5	75
162	H 280		KN 4/1 (50391), äkta par	4-5	25
163	H 280		C2 + KN 4+ (4729x)	4-5	15
164	H 281	C	C1 fot + KN 69921 antikva	4-5	100
165	H 284		KN 2.5/2.5 (x7028) - första siffran oläslig	4-5	40
166	H 284		KN +2.5 + C1	4-5	15
167	H 284		KN 2.5/2.5 (25919) + C1, äkta par	4-5	75
168	H 284		KN 2.5/2.5 (52520) + C2, äkta par	4-5	75
169	H 284		C1 + KN 99594	5	250
170	H 285	A2	Mark. b	4-5	30
171	H 285	A2	RT + mark n + KN 0.5+ (0xxxxx)	4-5	100

172	H 285	B1	KN 5.5/0.5 (260492), äkta par	4-5	40
173	H 285	B1	Mark. d + KN 2.5/3.5 (490513) + mark. g/mark. h, äkta triss	5	300
174	H 285	B1	Mark. q typ 1 mittplacerad - se bild katalogens första sida	4-5	200
175	H 285	B2	Mark. b	5	50
176	H 285	B2	RT	4-5	40
177	H 285	C1	RT + mark. f	4-5	50
178	H 285	C2	RT + mark. b	5	100
179	H 286	A1	RT + C1	4-5	50
180	H 286	A1	C2 + KN 30824	4-5	40
181	H 286	A2	C1	4-5	10
182	H 287	B2	C2	4-5	15
183	H 287	B2	RT + C1 fot + KN 38824, trippel	4-5	250
184	H 288		RT + C1 + KN 82125, trippel	4	200
185	H 289	A1	C1	4-5	10
186	H 289	A1	RT	4-5	15
187	H 289	A1	RT + C1	4-5	90
188	H 289	A2	RT	4-5	175
189	H 291	B	KN 34699-34703 fem KN i följd utan cyls	4-5	100
190	H 291		C1 + KN 30694	4-5	75
191	H 291		C2 + KN 36073	4-5	75
192	H 293	B:2	N	4-5	90
193	H 293	D:2	KN 280511 nedre raden	4-5	40
194	H 295	la	RT + KN 72372 + C1 fot, trippel	4-5	250
195	H 298		5 häften varav 1 RT - alla med perforeringsfel	4-5	20
196	H 299	A:1	RT + mark. a	4-5	40
197	H 299	A:2	RT	4-5	150
198	H 299	B:1	KN 193120, höger rad	4-5	15
199	H 301	A:1	Mark. a	5	20
200	H 301	A:1	Mark. a (med vitmedel)	4-5	30
201	H 301	A:1	Mark. b	4-5	20
202	H 301	A:1	Mark. b (med vitmedel)	5	30
203	H 301	A:1	Mark. c1	4-5	20
204	H 301	A:1	Mark. c1 (med vitmedel)	4-5	30
205	H 301	A:1	Mark. c2	4-5	20
206	H 301	A:1	Mark. c2 (med vitmedel)	4-5	30
207	H 301	A:1	Mark. d	4-5	20
208	H 301	A:1	Mark. d (med vitmedel)	4-5	30
209	H 301	A:1	Mark. e	4-5	20
210	H 301	A:1	Mark. e (med vitmedel)	4-5	30
211	H 301	A:1	Mark. f	4-5	20
212	H 301	A:1	Mark. f (med vitmedel)	4-5	30
213	H 301	A:1	Mark. g	4-5	20
214	H 301	A:1	Mark. g (med vitmedel)	4-5	30
215	H 301	A:1	Mark. h	4-5	20
216	H 301	A:1	Mark. h (med vitmedel)	4-5	30
217	H 301	A:1	Mark. j	4-5	50
218	H 301	A:1	Mark. j (med vitmedel)	4-5	50
219	H 301	A:1	Mark. k	5	20
220	H 301	A:1	KN 362244 nedre raden + mark. g	4-5	75

221	H 301	A:1	KN 124130 övre raden + mark. d	4-5	75
222	H 301	A:1	KN 257647 övre raden + mark. d (med vitmedel)	4-5	75
223	H 301	A:1	KN 124195 övre raden + mark. e	4-5	75
224	H 301	A:1	KN 124746 övre raden + mark. f	4-5	75
225	H 301	A:1	KN 258389 övre raden + mark. f (med vitmedel)	4-5	75
226	H 301	A:1	KN 111914 övre raden + mark. g	4-5	75
227	H 301	A:1	KN 259021 övre raden + mark. g (med vitmedel)	4-5	75
228	H 301	A:1	KN 119773 övre raden + mark. h	4-5	75
229	H 301	A:1	KN 258960 övre raden + mark. h (med vitmedel)	4-5	75
230	H 301	A:1	KN 078267 övre raden - inl. 7 mark. i bortskuren	4-5	10
231	H 301	A:1	KN 251503 övre raden - inl. 7 mark. i bortskuren (med vitmedel)	4-5	30
232	H 301	A:1	RT + KN 116401 övre raden + mark. e	4-5	400
233	H 301	A:1	RT + KN 251974 övre raden + mark. g (med vitmedel)	4-5	600
234	H 301	A.2	Mark. b	4-5	60
235	H 301	A.2	Mark. f	4-5	60
236	H 301	A.2	KN 211946 övre raden - inl. 7 mark. i bortskuren	4-5	125
237	H 301	A.2	KN 123693 övre raden + mark. f	4-5	125
238	H 301	A.2	KN 258532 övre raden + mark. h (medvitmedel)	4-5	200
239	H 301	A:3	Med förskjutet 14:e hål	4-5	50
240	H 301	C:1	Saknat perforeringshål	5	90
241	H 301	C:1	Mark. a/b, äkta par	5	40
242	H 301	C:1	Mark. a	4-5	20
243	H 301	C:1	Mark. b	4-5	20
244	H 301	C:1	Mark. c1 - båda markeringarna synliga	4-5	30
245	H 301	C:1	Mark. c2 - 3 av 5 markeringar syns	4-5	40
246	H 301	C:1	Mark. d	5	20
247	H 301	C:1	Mark. e	5	20
248	H 301	C:1	Mark. f	4-5	20
249	H 301	C:1	Mark. f (med vitmedel)	4-5	40
250	H 301	C:1	Mark. g	5	20
251	H 301	C:1	Mark. h	5	20
252	H 301	C:1	Mark. i	4-5	50
253	H 301	C:1	Mark. j	4-5	50
254	H 301	C:1	Mark. k	5	20
255	H 301	C:1	KN 362817 nedre raden + saknat perforeringshål	5	200
256	H 301	C:1	KN 049109 mitten	5	15
257	H 301	C:1	KN 044178 mitten + mark. e	4-5	75
258	H 301	C:1	KN 044234 mitten + mark. f	4-5	75
259	H 301	C:1	KN 042830 mitten + mark. g	4-5	75
260	H 301	C:1	KN 358712 nedre raden + mark. d	4-5	75
261	H 301	C:1	KN 358057 nedre raden + mark. e	4-5	75
262	H 301	C:1	KN 359994 nedre raden + mark. f	4-5	75
263	H 301	C:1	KN 365837 nedre raden + mark. g	4-5	75
264	H 301	C:1	KN 358081 nedre raden + mark. h	4-5	75
265	H 301	C:1	KN 363224 nedre raden + mark. i	4-5	75
266	H 301	C:1	KN 086553 övre raden + mark. d	4-5	30
267	H 301	C:1	KN 295071 övre raden + mark. d (med vitmedel)	4-5	60
268	H 301	C:1	KN 090155 övre raden + mark. e	4-5	30
269	H 301	C:1	KN 296090 övre raden + mark. e (med vitmedel)	4-5	60

270	H 301	C:1	KN 163386 övre raden + mark. f	4-5	30
271	H 301	C:1	KN 295435 övre raden + mark. f (med vitmedel)	4-5	60
272	H 301	C:1	KN 196837 övre raden + mark. g	4-5	30
273	H 301	C:1	KN 256429 övre raden + mark. g (med vitmedel)	4-5	60
274	H 301	C:1	KN 194877 övre raden + mark. h	4-5	30
275	H 301	C:1	KN 296069 övre raden + mark. h (med vitmedel)	4-5	60
276	H 301	C:1	KN 256284 övre raden + mark. j (med vitmedel)	4-5	75
277	H 301	C:1	RT (med vitmedel)	4-5	25
278	H 301	C:1	RT + mark. a/b, äkta par	4-5	150
279	H 301	C:1	RT + mark. a	4-5	60
280	H 301	C:1	RT + mark. a (med vitmedel)	4-5	100
281	H 301	C:1	RT + mark. b	4-5	75
282	H 301	C:1	RT + mark. c1 (även blått streck från inl. 11 finns med)	4-5	75
283	H 301	C:1	RT + mark. c2	5	75
284	H 301	C:1	RT + mark. d	4-5	75
285	H 301	C:1	RT + mark. e	4-5	90
286	H 301	C:1	RT + mark. g	4-5	60
287	H 301	C:1	RT + mark. g (med vitmedel)	4-5	100
288	H 301	C:1	RT + mark. h	4-5	60
289	H 301	C:1	RT + mark k	4-5	75
290	H 301	C:1	RT + KN 054707 mitten + mark. g (nästan bortskuren)	4-5	100
291	H 301	C:1	RT + KN 123110 övre raden + mark.g	4-5	100
292	H 301	C:1	RT + KN 092496 övre raden (inl. 7 mark. i bortskuren)	4-5	90
293	H 301	C:2	Mark b	5	40
294	H 301	C:2	Mark c1	4-5	40
295	H 301	C:2	Mark f	5	40
296	H 301	C:2	KN 048815 mitten + mark. f	4-5	100
297	H 301	C:2	KN 358132 nedre raden + mark. j	4-5	100
298	H 301	C:2	KN 162765 övre raden + mark. f	4-5	100
299	H 301	C:2	KN 261772 övre raden (inl. 7 - med vitmedel)	4-5	50
300	H 301	C:3	KN 037722 mitten + mark. h	4-5	100
301	H 301	C:3	KN 124498 övre raden + mark. h	5	125
302	H 301	C:3	RT med förskjutet 14:e hål	4-5	150
303	H 301	C:3	RT + mark. d	4-5	150
304	H 301	C:3	RT + mark. h	4-5	150
305	H 303	A	RT + C2 + KN 13268, trippel	4-5	250
306	H 303	B	RT + C2	4-5	125
307	H 304	A	C1 + KN 16125	4-5	10
308	H 305	A1a	RT	4-5	10
309	H 305	A1a	RT + C1 fot + KN 71534, trippel	4-5	200
310	H 305	B1a	KN 08058 + C1 fot	4-5	20
311	H 306	b	KN 78888	4-5	10
312	H 306	b	C2 + KN 29359	4-5	25
313	H 306	b	RT + C1 + KN 76808, trippel	4-5	250
314	H 308	a	Vågrätt blått streck över hela IR ovan regm.	4-5	10
315	H 309	A	C2 fot/slinga, äkta par	4-5	25
316	H 312	:0	KN 002240 vänster rad	4-5	15
317	H 312	:0	KN 106867 beskuret vänster raden	4-5	15
318	H 312	:0	RT + KN 244334 höger rad	4-5	100
319	H 312	:0	RT + KN 221016 vänster rad + mark. b	4-5	200

320	H 319	A	C1 + KN 91890	5	75
321	H 319	A	C2 + KN 77433	4-5	75
322	H 320	A	KN 08493	4-5	15
323	H 323	Aa	RT + C1 fana + KN 68900, trippel	4-5	250
324	H 323	Ab	KN 98242	4-5	200
325	H 323	Ba	KN 77317 + C1 fot/fana, äkta par	4-5	75
326	H 327	A1ab	C1 + KN 67320	4-5	30
327	H 327	A1ab	C2 + KN 49755	4-5	30
328	H 327	A1ba	KN 78932	4-5	40
329	H 329	D1	Otryckt inlaga	5	300
330	H 329	D2a	N	5	150
331	H 329	D2b1	N	4-5	150
332	H 331		RT + C2	4-5	20
333	H 332	Aa	KN 41997 kliché 1~10	4-5	20
334	H 332	Ba	KN 63734 kliché 5~5	4-5	20
335	H 333		RT + C2 slinga	4-5	20
336	H 334	BII	C2 + KN 14023	5	30
337	H 334	BII	RT + C2 + KN 72253, trippel	4-5	300
338	H 338	A	C2 fot/slinga + KN 73452, äkta par	4-5	60
339	H 338	A	RT 5.5x2.5 + C1 + KN 65099, trippel	4-5	1500
340	H 338	B	C1 + KN 03842	4-5	15
341	H 338	C	C1 + KN 40132	4-5	30
342	H 338	C	RT 5.5x2.5	4-5	40
343	H 340	A1b	KN 430943	4-5	25
344	H 341		C1 + KN 56368	4-5	10
345	H 342		Kraftigt rödbrungrönt streck över IR	4-5	30
			 Detalj ur häftet→ Obj 345.  Utgivningsdag: 10 februari 1983 Förlagor: Ingallil Axelsson och Hannu Järviö Gravörer: Majvor Franzén, Zlatko Jakus och Lars Sjööblom Omslag: Jan Magnusson Trycktyper SVERIGE 165 för handsättning gravör SVERIGE		
346	H 342		C1 + KN 24051	4-5	15
347	H 342		C2 fot/slinga + KN 24464, äkta par	4-5	30
348	H 342		KN 99350 + C2 fot/slinga, äkta par	4-5	30
349	H 342		RT + KN 33571 + C2 fot, trippel	4-5	150
350	H 345	A1	KN 74379	4-5	10
351	H 345	A1	KN 82169	4-5	10
352	H 345	A2	C1	5	35
353	H 345	A2	KN 20711	5	50
354	H 345	A3	KN 19870	5	15
355	H 345	B1	C1	5	25
356	H 346	Ia	C1 fot/slinga, äkta par	4-5	40
357	H 346	Ia	KN 09982	4-5	20
358	H 346	Ib	KN 45460	5	30
359	H 346	Ib	C2 + KN 74930	4-5	75

360	H 346	lc	KN 65566	4-5	50
361	H 346	ld	C1 fana + KN 00667	5	40
362	H 346	ld	C2 + KN 87748	4-5	75
363	H 346	ld	RT + KN 94252	4-5	100
364	H 346	ld	RT + C2 + KN 94162, trippel	4-5	700
365	H 346	llf	KN 985997 + C1 fot	4-5	75
366	H 346	llg	C1 fana + KN 984404	4-5	75
367	H 346	llg	C2 + KN 903598	5	75
368	H 348		RT + KN 21696 + C2 fot, trippel	5	175
369	H 349		C1 + KN 67001	4-5	15
370	H 350	A-0	Var. BQ	4-5	20
371	H 350	A-0	C1	5	15
372	H 350	A-0	C2	4-5	15
373	H 350	A-0	C2 + linje i IR	4-5	15
374	H 350	A-0	RT + rambrott s.IV	4-5	25
375	H 350	A-0	RT + C1	4-5	25
376	H 350	A-3	Var. 3 punkter saknas s.I	4-5	20
377	H 350	B-0	N	4-5	20
378	H 350	B-0	C2 + rambrott s.IV	4-5	30
379	H 350	B-0	RT	4-5	25
380	H 350	B-0	RT + del av linje i IR	4-5	25
381	H 350	B-0	KN 99592	5	25
382	H 350	B-0	RT + C1	5	125
383	H 350	B-0	RT + C2	4-5	125
384	H 352	A	KN 18636 + skarv/övertryck s.I och styrmärke 1a och 1b s.IV	4-5	40
385	H 352	A	RT + C2 + styrmärke 3 s.IV	4-5	50
386	H 353	A2	C1 + KN 900160 - lågt KN	4-5	15
387	H 354	a	KN 89888	5	20
388	H 354	a	C2 + KN 00507	4-5	20
389	H 354	a	RT + C1 + KN 89189, trippel	4-5	200
390	H 354	b	RT + KN 31428	4-5	20
391	H 355	lla	RT + C2 + KN 94517, trippel	4-5	300
392	H 356		C2 fot/slinga + KN 01526, äkta par	5	30
393	H 356		RT + C1 + KN 16566, trippel	4-5	300
394	H 357		C2 + KN 41611	5	15
395	H 357		RT + C2 + KN 92069, trippel	4-5	125
396	H 358		RT + C1	4-5	40
397	H 360		RT + C1	4-5	25
398	H 361	B	N	4-5	15
399	H 362	:0	C2 + KN 36623	4-5	20
400	H 362	:0	RT + C1	4-5	20
401	H 362	:1	RT + C2 + KN 62988, trippel	4-5	125
402	H 363		KN 40412	5	10
403	H 363		C1 + KN 68560 + förskjutning mellan de två bruna färgerna gör att kängurun får tre öron	5	75
404	H 363		RT + C1 + förskjutning mellan de två bruna färgerna gör att kängurun får tre öron	5	125
405	H 364	B	C2	5	60
406	H 365	A2	C1 + KN 43125	5	20
407	H 367		RT + C2	4-5	75

408	H 370	.2a	C2	4-5	15
409	H 370	.2a	RT	4-5	20
410	H 370	.2a	RT + C2	4-5	50
411	H 370	.2b	C1	5	25
412	H 371	A1.1	RT + C2 + KN 954080, trippel	5	300
413	H 372		RT + KN 92359 (orangea byggnader i UV)	4-5	30
414	H 373	A1	C2 fot/slinga + KN 00906, äkta par	4-5	30
415	H 373	A1	RT + C1 + KN 81141, trippel	4-5	300
416	H 373	B	C1 + KN 45985	4-5	20
417	H 374		RT	5	20
418	H 374		RT + C1 + KN 96326, trippel	4-5	175
419	H 375	A	C1 + KN 27157 (till vänster)	5	30
420	H 375	B	C2 + KN 75890	4-5	15
421	H 376	II	C2 + KN 65546	4-5	150
422	H 377		C1 + KN 40655	4-5	15
423	H 377		KN 54301 + C2 fot/slinga, äkta par	5	40
424	H 377		RT + C1 + KN 36439, trippel - s.IV skadat omslag	3	50
425	H 378	a	C1 + KN 39001	5	15
426	H 378	b	RT + KN 96492	4-5	20
427	H 379		C1 + KN 74007 - Inlagan med KN är lös (ej inklistrad)	5	40
428	H 379		C1 + KN 26001	4-5	15
429	H 380		C1 + KN 48646	4-5	15
430	H 381		C2	4-5	20
431	H 381		C2 + KN 74344	4-5	20
432	H 381		RT + C2 + KN 60072, trippel	4-5	200
433	H 382		C1	5	15
434	H 382		RT + C2 fot	4-5	30
435	H 382		RT + C2 slinga	4-5	30
436	H 383		C1	5	15
437	H 385	B	RT + C2	4-5	25
438	H 385	B	C1 + KN 02330	5	20
439	H 388		RT	4-5	15
440	H 390	I	C1 + KN 77775	4-5	20
441	H 390	I	C2 + KN 40457	4-5	20
442	H 390	I	RT + KN 98633	4-5	30
443	H 390	I	RT + C1 + KN 60837, trippel	4-5	150
444	H 390	I	RT + C2 + KN 20105, trippel	4-5	150
445	H 390	II	KN 25999	5	20
446	H 390	II	C2 + KN 25998	5	40
447	H 391		C1 + KN 81995	5	25
448	H 391		KN 82001 + C2 fot/slinga, äkta par	5	50
449	H 392	I	RT + C2	4-5	30
450	H 392	I	RT + C1 + KN 11361 (G3), trippel	4-5	250
451	H 393	A	C1 + KN 55446	4-5	15
452	H 393	B	C1 + KN 23407	5	50
453	H 393	B	KN 24858 + C2 slinga/fot, äkta par	4-5	100
454	H 394		RT + C1 + KN 77236, trippel	5	200
455	H 396		C1	4-5	10
456	H 398		C1 + KN 87087	4-5	20

457	H 398		C2 + KN 87096	4-5	20
458	H 398		RT + C1 + KN 10671, trippel, minimal fläck på omslaget	4-5	100
459	H 399		C2 + KN 64503	4-5	15
460	H 399		C2 + KN 97615	4-5	15
461	H 400		C1 + KN 52646	5	25
462	H 400		RT + KN 77059	4-5	75
463	H 400		RT + C1 + KN 46016, trippel	4-5	300
464	H 401	B	C2 + KN 24357	5	20
465	H 402		RT + C1 + KN 21944, trippel	4-5	100
466	H 403	a	C1 + KN 76268	4-5	20
467	H 405		C2 - lös inlaga	4-5	25
468	H 405		C1 + KN 88030	4-5	20
469	H 405		C1 + KN 04704 + var. öppen nolla	4-5	30
470	H 405		C2 + KN 99883	4-5	15
471	H 405		RT + C1 + KN 83884, trippel	4-5	400
472	H 405		RT + C2 + KN 39877, trippel	4-5	400
473	H 407	Bb	RT + KN 96863 + C2 fot, trippel	4-5	200
474	H 409		C1	4-5	15
475	H 409		C1 + KN 49280	5	15
476	H 410	a	C1 + KN 08132	4-5	25
477	H 410	b	C1 + KN 10025	4-5	30
478	H 411	A1	RT + C1 + KN 05248, trippel	4-5	150
479	H 411	A2	KN 60592	5	25
480	H 411	B	RT + C2 + KN 26619, trippel	4-5	1500
481	H 412		C1	4-5	20
482	H 412		RT + C2 + KN 24879, trippel	5	125
483	H 414	A	C2	4-5	20
484	H 415	A	RT + KN 50605 - obs KN	4-5	45
485	H 415	A	RT + C2 + KN 15785, trippel	4-5	200
486	H 415	B	KN 95574	4-5	35
487	H 416	a:1	C2	5	15
488	H 417		KN 66015	4-5	15
489	H 418		RT + C1 + KN 97393, trippel	4-5	250
490	H 421	B:0	C2 (räfflad gummering)	4-5	25
491	H 421	B:0	RT + C1 + KN 93579, trippel (slät gummering)	4-5	150
492	H 422		C1 + KN 53444 (G2b)	4-5	20
493	H 422		RT + C1 + KN 84206 (G2b), KN 4,1 mm från bilden, trippel	4-5	200
494	H 424		KN 99001	4-5	20
495	H 426	Ba	RT + C1 + KN 40391, trippel	4-5	125
496	H 427		RT + C2 + KN 60251, trippel	5	200
497	H 432	I	C1 + KN 51709	5	25
498	H 432	I	RT + C2 + KN 61038, trippel	4-5	150
499	H 433	A	RT + C1 + KN 73026 (G2b), trippel	4-5	125
500	H 435	B	RT + C1 + KN 51789, trippel	4-5	200
501	H 436		RT + C2 + KN 74391, trippel	4-5	75
502	H 439		RT + C2 + KN 73174, trippel	4-5	125
503	H 442	T1b	RT + C2 + KN 97550, trippel	4-5	400
504	H 444		C2 + KN 09944 (G3)	4-5	25
505	H 445		RT + C1 + KN 72216 (mitten), trippel	4-5	200

506	H 447	A	RT + C1 + KN 96532, trippel	4-5	125
507	H 448	A2	Smalt RT + C1 + KN 60566, trippel	4-5	500
508	H 449	B	C1 + KN 40056	4-5	25
509	H 449	B	C2 + KN 40053	4-5	25
510	H 451		C1 + KN 83014	4-5	30
511	H 451		RT + C2 + KN 60123, trippel	4-5	200
512	H 454	B	C1 + KN 26861	4-5	30
513	H 454	B	RT + KN 41199	4-5	40
514	H 455	B	C1 + KN 07321	4-5	25
515	H 455	B	C2 + KN 96938	4-5	25
516	H 457	A	RT + C1 + KN +4 (x5477), trippel - lätt veck övre högra hörnet	4	75
517	H 458		RT + C2 + KN 73617, trippel	5	200
518	H 462		C1 + KN 86055	4-5	30
519	H 462		C2 + KN 86052	4-5	30
520	H 463	R	RT + KN 33422 höger	4-5	150
521	H 463	R	RT + KN 1+ (5xxxx) + vit ring s.l	4-5	50
522	H 464	B	C1 + KN 77503	4-5	25
523	H 464	B	C2 + KN 26828	4-5	25
524	H 466	A	KN 92999	4-5	30
525	H 466	A	C2 + KN 93001	5	35
526	H 466	B-T2	C1 + KN 82576	4-5	40
527	H 466	B-T2	C2 + KN 82579	4-5	40
528	H 467		C1 + KN 59251	5	30
529	H 467		C2 + KN 59248	4-5	30
530	H 467		RT + C1 + KN 82631, trippel	4-5	175
531	H 471	A	C2 + KN 70492	5	30
532	H 471	B	C1 + KN 62610	5	30
533	H 472		Del av RT nere (1.5 mm brett) + C1 + KN 09962, trippel	4-5	300
534	H 472		Smalt RT (dåligt infärgat) + C2 + KN 49733, trippel	4-5	350
535	H 473		C1 + KN 37605	4-5	15
536	H 475		C1 + KN 30237	4-5	30
537	H 475		C2 + KN 30240	4-5	30
538	H 475		RT + C1 + KN 76251, trippel	4-5	150
539	H 478		Smalt RT + C2 + KN 85942, trippel	4-5	150
540	H 480	A1	C2 + KN 82355 (G2b)	4-5	50
541	H 480	B	C1 + KN 95853 (G2b)	5	60
542	H 480	B	C2 + KN 94536 (G2b)	4-5	60
543	H 480	B	C1 + KN 55311 (G3)	4-5	60
544	H 480	B	C2 + KN 55314 (G3)	5	60
545	H 480	B	RT + C1 + KN 14856 (G2b), trippel	4-5	200
546	H 483		RT + C1 + KN 11970, trippel	5	175
547	H 486		C1 + KN 76176	4-5	25
548	H 486		C2 + KN 77655	4-5	25
549	H 488	A	C1 + KN 69622	5	25
550	H 488	A	C2 + KN 69619	4-5	25
551	H 490		C1 + KN 04263 (höger)	4-5	40
552	H 490		C2 + KN 04260 (höger)	4-5	40
553	H 491	B	RT + KN 60132	4-5	90
554	H 493		C2 + KN 54261	5	30

555	H 493		RT + C2 + KN 70431, trippel	4-5	200
556	H 494		C2 fot/slinga + KN 00124 + RT, äkta par, trippel	4-5	300
557	H 498	a	KN 20001	4-5	25
558	H 499		RT + C1 + KN 83592, trippel	4-5	125
559	H 501		C1 + KN 96661	4-5	20
560	H 501		C2 + KN 96718	4-5	20
561	H 502		RT + C1 + KN 36127, trippel	4-5	175
562	H 504		C1 + KN 23145	4-5	60
563	H 505		C2 + KN 23030 + (etikett Glad Påsk 2000)	4-5	175
564	H 509		RT + C1 + KN 47900, trippel	4-5	150
565	H 510		Smalt RT + C1 + KN 58606, trippel	4-5	500
566	H 513	A2	RT (dåligt infärgat) + C1 + KN 53375, trippel	4-5	150
567	H 514	A1	KN 78664	4-5	300
568	H 518		RT + C1 + KN 25706, trippel	4-5	200
569	H 523		Smalt RT + C2 + KN 32245, trippel	4-5	200
570	H 527		RT + C1 + KN 94107, trippel	4-5	100
571	H 529		KN 38999	4-5	50
572	H 531		RT + KN 65057 + C1 fot, trippel	4-5	250
573	H 536	A1	RT + C1 + KN 08389, trippel	4-5	250
574	H 538		RT + C1 + KN 28792 (mitten), trippel	4-5	200
575	H 543		RT + C2 + KN 67867, trippel	4-5	300
576	H 547		RT + C2 slinga + KN 47730, trippel	4-5	250
577	H 556		C2 + KN 48669	4-5	35
578	H 564	A	KN 74772 + C2 fot/slinga, äkta par	4-5	200
579	H 564	A	C2 fot/slinga + KN 46624, äkta par	5	200
580	H 564	B	KN 097725 + C2 fot/slinga, äkta par	4-5	200
581	H 568		C2 + KN 74515	4-5	35
582	H 568		RT + C2 + KN 82486, trippel	4-5	175
583	H 572		C1 + KN 073001	4-5	40
584	H 576		RT + C1 + KN 051148, trippel	4-5	300
585	H 578	A	RT + KN 099911	5	300
586	H 579	A	C1 + KN 005664	5	40
587	H 579	A	C2 + KN 005799	5	40
588	H 579	A	RT + KN 502388	5	200
589	H 579	B	C1 + KN 021912	5	50
590	H 579	B	C2 + KN 001677	4-5	50
591	H 580		C1 + KN 009017	4-5	40
592	H 584	B	RT + C2 + KN 021061, trippel	4-5	300
Automathäften					
593	HA 1	O	C1h	4-5	100
594	HA 1	O	C1v	4-5	100
595	HA 1	O	C2	4-5	150
596	HA 1	O	KN 52789	4-5	150
597	HA 1	O	KN 62312	4-5	150
598	HA 1	O	C2 + KN 60168	4-5	500
599	HA 1	R	N	4-5	100
600	HA 1	R	C1v	4-5	400
601	HA 1	R	C2	4-5	300

602	HA 2	E	N	4-5	5
603	HA 6	A1RH	N	4-5	10
604	HA 6	A3RV	N	4-5	10
605	HA 6	BOH	N	4-5	10
606	HA 12	EOH	KN +4 (x1410)	4.5	10
607	HA 14	CO	KN +4 (x4632)	4	10
608	HA 14	FO	KN +2.5 (xx807)	4-5	10
609	HA 14	FO	KN 3+ (099xx)	4-5	10
610	HA 15	E1aO	C1 fot/fana, äkta par	4-5	15
611	HA 15	E1aO	C2	4-5	10
612	HA 15	E1aO	KN 1.5/3.5 (08111), äkta par	4-5	35
613	HA 15	E1aO	KN 2/3 (98515), äkta par	4-5	20
614	HA 15	E1aO	C1 fana + KN +3 (xx633)	4-5	10
615	HA 15	E1bO	C2	4-5	10
616	HA 15	E1bO	KN 1.5/3.5 (12848), äkta par	4-5	30
617	HA 15	E2aO	C1 fot/fana, äkta par	4-5	30
618	HA 15	E2aO	C2 - delad spira uppe och nere på kronan	4-5	20
619	HA 15	E2aO	KN +2 (xxx71) + C1 fot/fana, äkta par	4-5	30
620	HA 15	E2aO	KN 3/2 (26028), äkta par	4-5	75
621	HA 15	E2aO	KN 3/2 (26098) + C1 fot/fana, äkta triss	4-5	125
622	HA 15	E2aO	C2 + KN 3+ (260xx)	4-5	25
623	HA 16	A1aO	KN 11646 - stämplat PFA 18.4.66		10
624	HA 16	BO	Kryss höger rad	4-5	30
625	HA 17	A2a	C2	4-5	10
626	HA 17	B1	KN +3 (xx762)	4-5	10
627	HA 19	A1	RT 8x2 + C1 + KN 4.5+ (45903), trippel	4-5	300
628	HA 24	B2	RT e=23 mm - kliché 5~6	4-5	20
629	HA 25	A	RT + C1 fot	4-5	10
Självhäftande					
630	SH 1	A	C2 + KN 09956	5	75
631	SH 8	a	FM + C2 + KN 35079 omvänt, trippel	5	125
632	SH 13		FM (lutar höger) + C2 + KN 72400, trippel	5	110
633	SH 18	B2	C1	5	125
634	SH 18	B2	C2	5	125
635	SH 18	B2	C1 + KN 65504	5	125
636	SH 16		FM + C2 slinga + KN 89030, trippel	5	100
637	SH 20		FM + C1 + KN 09375, trippel	5	110
638	SH 21		FM + C1 + KN 80405, trippel	5	100
639	SH 21		FM + C2 + KN 80690, trippel	5	100
640	SH 26	Aa	FM + C1 + KN 061230, trippel	5	110
641	SH 88		FM + C1 + KN 509400, trippel	5	110
642	SH 100		FM + C2 + KN 513030, trippel	5	100
Provhäfte					
643	PH		C2 + KN 54525 Uppsala domkyrka bruna frimärken	5	40
644	PH		RT + C1 + KN 95245, trippel Uppsala domkyrka blå frimärken	4-5	750
Välkomna med era bud!					